

Tratamento

O tratamento para artrite psoriásica, uma condição autoimune que combina sintomas de artrite e psoríase, visa aliviar a inflamação, controlar a dor e prevenir danos nas articulações. Ele inclui medicamentos como anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), corticosteroides, terapias modificadoras da doença (DMARDs) e agentes biológicos. Fisioterapia e exercícios podem ajudar a melhorar a mobilidade e fortalecer as articulações. Em casos mais graves, a cirurgia pode ser necessária para reparar ou substituir articulações danificadas. O tratamento é individualizado, dependendo da gravidade dos sintomas e da resposta do paciente aos medicamentos, e deve ser administrado sob supervisão médica para monitorar e ajustar conforme necessário.

PELA SUA SAÚDE:

1. **LEIA AS INFORMAÇÕES**
DAS EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS.
2. **SIGA AS INSTRUÇÕES**
DO SEU MÉDICO
OU FARMACÊUTICO.



Horário de Assistência Farmacêutica:

Segunda à Sexta

das 07h00 às 17h00

**Para maiores Informações procure o
Farmacêutico.**



Comissão de Atenção Farmacêutica
Farmácia do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento
da Medicina
2025

Farmácia de Medicamentos Especializados
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

COMISSÃO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA

ARTRITE PSORÍACA



Introdução

A artrite psoriásica é uma condição autoimune crônica que combina sintomas de artrite, inflamação das articulações, com psoríase, uma doença de pele caracterizada por lesões vermelhas e escamosas. Ela afeta articulações, causando dor, inchaço e rigidez, e pode danificar as articulações se não for tratada adequadamente. Além disso, pode afetar outras partes do corpo, como tendões e unhas. A causa exata é desconhecida, mas acredita-se que fatores genéticos e imunológicos desempenhem um papel. O tratamento visa controlar os sintomas, aliviar a dor e prevenir danos articulares, utilizando medicamentos, terapias físicas e, em alguns casos, cirurgia.



Causas

A causa exata da artrite psoriásica não é completamente compreendida, mas envolve uma combinação de fatores genéticos, imunológicos e ambientais. Em indivíduos predispostos geneticamente, fatores ambientais, como infecções ou lesões, podem desencadear uma resposta imunológica anormal. Isso leva à inflamação crônica das articulações e à manifestação dos sintomas característicos da artrite psoriásica, que incluem dor, inchaço e rigidez nas articulações, juntamente com lesões cutâneas típicas da psoríase.



Sintomas

Os sintomas da artrite psoriásica incluem inflamação crônica das articulações, resultando em dor, inchaço e rigidez. Além disso, os pacientes podem apresentar lesões cutâneas características da psoríase, como placas vermelhas e escamosas na pele. A condição pode afetar qualquer articulação e levar à destruição articular se não for tratada. Outros sintomas incluem unhas espessas, descoloridas ou com sulcos, fadiga e alterações nas unhas. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são cruciais para controlar a inflamação, aliviar a dor e evitar danos articulares permanentes. O acompanhamento médico regular é fundamental para gerenciar a artrite psoriásica de maneira eficaz.

